

TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Annettu jätelain (1072/1993) 17 §:n nojalla

Hyväksytty ympäristölautakunta 30.12.2008/ § 147
kunnanhallitus 02.02.2009 / § 71
kunnanvaltuusto 09.03.2009 / § 39

Voimaantulo 01.03.2009

1 Luku

TAVOITE JA SOVELTAMISALA

1 § Tavoite ja soveltamisala

Kaikessa toiminnassa on huolehdittava, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon.

Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, noudatettava näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä.

Jätehuoltomääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamuksista ja pakkokeinoista säädetään jätelain 10 luvussa.

2 Luku

MÄÄRITELMÄT

2 § Määritelmät

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan:

biojätteellä eloperäistä elintarvike- ja puutarhajätettä, joka on kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa myrkytöntä jätettä;

elintarvikejätteellä ruoan valmistuksen tai tarjoilun yhteydessä käyttämättä jääneitä ruoka-aineita ja elintarvikkeita sekä ruoan tähteitä samoin kuin elintarvikkeiden ja rehujen valmistuksessa sekä elintarvikkeiden kaupassa syntyvää biojätettä;

eläinjätteellä vähäriskistä eläinjätettä, joka ei aiheuta vakavaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle levittämällä tarttuvia tauteja;

energiajätteellä erikseen kerättyä energiantuotannossa hyödynnettävistä jätteistä jätettä, joka ei ole materiaalina hyödynnettävissä ja joka ei sisällä haitallisia aineita;

erityisjätteellä jätteitä, jotka vaativat erityistoimia kuljetuksen tai käsittelyn aikana, kuten jätteen välitöntä peittämistä kaatopaikalla, mutta jotka eivät ole ongelmajätteitä;

haja-asutusalueella kaava- ja suunnittelutarvealueiden ulkopuolisia alueita;

Tohmajärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset

hyötyjätteellä jätettä, jonka raaka-aine tai energiasisältö voidaan ottaa talteen, käyttää uudelleen tai muutoin hyödyntää ja joiden keräily ja vastaanotto on järjestetty;

hyötyjätteiden keräyspisteellä paikkaa, johon on sijoitettu yhteiseen käyttöön tarkoitettuja keräysvälineitä eri hyödyntämiskelpoisia jätelaatuja varten;

hyödyntämiskelpoisella jätteellä yleisesti sellaista jätettä, joka näissä määräyksissä tai niiden nojalla annettavissa määräyksissä tai ohjeissa edellytetään kerättäväksi aineena tai energiana hyödyntämistä varten;

jätteiden keräilyvälineillä säkkejä, astioita, säiliöitä, lavoja ja muita vastaavia välineitä sekä saostus-, umpi- ja erotuskaivoja, joihin jätteet kiinteistöillä kootaan sieltä kuljettamista varten;

jätteen haltijalla jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai toiminnan järjestäjää taikka muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka hallinnassa jäte on;

keräyspaperilla kotitaloudessa, toimistossa tai muussa vastaavassa paikassa jätteenä käytöstä poistettua sanomalehteä, aikakauslehteä, suoramainonta-julkaisua, puhelinluetteloa, postimyyntiluetteloa, kirjekuorta, toimistopaperia ja muuta niihin rinnastettavaa paperituotetta;

korkealaatuisella keräyspaperilla sellaista keräyspaperia, joka koostuu vain valkoisesta toimistopaperista, kuten konekirjoitus- tai kopiopaperista taikka atk-listapaperista ja muusta niihin rinnastettavasta paperista ja jossa ei ole mukana kotikeräyspaperia;

kotikeräyspaperilla muuta kuin korkealaatuista keräyspaperia eli kotikeräyspaperia ovat jätteenä käytöstä poistetut sanomalehdet, aikakauslehdet, suoramainontajulkaisut, puhelinluettelot, postimyyntiluettelot, kirjekuoret ja muut niihin rinnastettavat paperituotteet;

keräyskartongilla erikseen kerättyjä kuitupakkauksia, kuten maito- ja mehutölkkejä, paperi- ja kartonkipakkauksia yms., jotka voidaan hyötykäyttää;

keräyspahvilla puhdasta ja kuivaa, käytöstä poistettua keräyskelpoista pahvia, kartonkia ja voimapaperia;

keräysmuovilla käytöstä poistettuja muovipakkauksia ja muuta käytöstä poistettua keräyskelpoista muovia;

keräysmetallilla käytöstä poistettua pakkausmetallia ja muuta keräyskelpoista metallijätettä;

kiinteistönhaltijalla kiinteistönomistajaa tai omistajan vertaista haltijaa tai tontinvuokra- tai maanvuokrasopimuksen nojalla kiinteistöä hallitsevaa vuokramiestä;

kompostoinnilla biojätteen yhteen kokoamista, sekoittamista ja muita toimenpiteitä, joilla edistetään sen luonnollista hajoamista hapellisissa olosuhteissa;

lasijätteellä käytöstä poistettuja tyhjiä lasipakkauksia ja muuta käytöstä poistettua keräyskelpoista lasia;

lietteellä saostus- ja umpikaivolietettä, erotuskaivojen lietettä sekä muita käsittelyn kannalta vastaavia aineita;

lannalla, virtsalla ja lietelannalla maataloustuotannossa syntyvää eläinperäistä jätettä ja **puristenesteellä** tuorerehun varastoinnissa syntyvää nestettä;

maa- ja kiviaineksella rakennus- tai maa- ja vesirakennustoiminnassa syntyvää vaaratonta maa- ja kiviainesjätettä;

ongelmajätteellä jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle;

pakkausjätteellä valtioneuvoston päätöksessä tarkoitettua pakkausta tai pakkausmateriaalia, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä, lukuun ottamatta tuotantojäännöstä;

puutarhajätteellä risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja muuta niihin verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää biojätettä;

rakennusjätteellä rakentamisessa, korjaamisessa, purkamisessa sekä maa- ja vesirakentamisessa syntyvää jätelain tarkoittamaa jätettä;

riskijätteellä terveydenhuollon laitosten viiltäviä ja pistäviä jätteitä, kudossjätteitä tai näihin verrattavia jätteitä;

ruokajätteellä kotitalouksissa, laitoskeittiöissä, ravitsemusliikkeissä ja elintarviketeollisuudessa syntyvää jätettä, joka sisältää lihaa;

sekajätteellä yhdyskuntajätettä, jota ei näiden määräysten mukaan kerätä lajikohtaisesti erikseen;

Tohmajärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset

suurella yleisötilaisuudella tilaisuutta, johon ennakoidaan osallistuvan yhtäaikaan yli 500 henkilöä;

yhdyskuntajätteellä asumisessa syntynyttä jätettä sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntynyttä jätettä, ei kuitenkaan ongelmajätettä ja

ylijäämämaalla rakennustoiminnan yhteydessä irrotettuja ja siinä käyttämättä jääneitä maa-aineksia.

3 Luku

JÄTTEIDEN KERÄILY KIINTEISTÖLLÄ

3 § Liittyminen jätteenkuljetukseen

Kunnan alueella jätteen haltijan tulee liittyä jätelain mukaiseen järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

4 § Kunnossapito

Keräysvälineet on pidettävä asianmukaisessa kunnossa siten, että ne ovat jatkuvasti tiiviitä, kuormauskäsittelyn ja kuumapesun kestäviä eivätkä aiheuta terveydellistä haittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Tämä ei koske keräilyssä käytettäviä jättesäkkejä.

5 § Keräilyvälineet

Yhdyskuntajätteen keräysvälineinä saadaan vaihtoehtoisesti käyttää:

- 1) märkälujasta paperista tai muovista valmistettuja lujia jättesäkkejä, jotka on sijoitettava kannellisiin telineisiin ja suojattava saateelta sekä muulta kastumiselta ja eläimiltä;
- 2) käsin siirrettävissä olevia kannellisia, pyörällisiä ja tartuntakahvoihin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen. Kaikki käsin siirrettävissä olevat jäteastiat tulee varustaa pyörillä;
- 3) kannellisia jättesäiliöitä, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen tai joissa jätteet kuljetetaan käsittelypaikalle;

Tohmajärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset

4) maahan upotettavia jätessäiliöitä, joihin sijoitettava jätessäkki voidaan koneellisesti siirtää jäteautoon tai joihin sijoitettu jätessäiliö soveltuu puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen;

5) poikkeuksellisten jäte-esineiden tai erittäin suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen muita tarkoitukseen soveltuvia keräysvälineitä ja

6) saostus- ja umpikaivoja sekä erotuskaivoja, jotka on rakennettu hyväksytyjen suunnitelmien mukaisesti.

6 § Merkitseminen

Eri jätelajien keräilyyn tarkoitetut erilliset keräilyvälineet on merkittävä jätelajin mukaan. Keräilyvälineissä suositellaan käytettäväksi seuraavia värejä:

Paperi ja pahvi	vihreä
Kuitupakkaukset	sininen
Metalli	musta
Keräyslasi	valkoinen
Biojäte	ruskea
Ongelmajätteet	punainen
Sekajäte	harmaa
Energiajäte	oranssi
Muut (nestepakkaukset, tekstiili, muovi)	keltainen

Jos keräysväline ei ole suosituksen mukainen, on kerättävää jätettä osoittavassa tarrassa suositeltavaa käyttää edellä mainittuja tunnusvärejä.

7 § Enimmäispainot ja keräilyvälineiden sijoittaminen

Käsin siirrettäväksi tarkoitettuihin jäteastioihin saa jätettä laittaa enintään:

Jätessäkit ja 120 l astiat	20 kg
121- 240 l astiat	40 kg
241- 660 l astiat	60 kg

Muut koneellisesti kuormattavat jätessäiliöt ja keräilyvälineet 100 kg/m³.

Keräysvälineet, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että kuormaus jätteenkuljetusajoneuvoon voidaan suorittaa suoraan sijaintipaikalta.

Jäteautolla tulee olla esteetön pääsy vähintään 10 metrin päähän jätessäkeistä ja muista käsin siirrettävistä jäteastioista.

Tohmajärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset

Ulkona keräysvälineet on sijoitettava tasaiselle alustalle ja tarvittaessa suojattava näköesteellä, kuten aitauksella, seinäkkeellisellä katoksella tai istutuksin. Sijoituspaikalla on oltava riittävä valaistus. Aitaukset ja katokset on mitoittettava riittävän väljiksi ja mahdolliset kynnykset rakennettava niin mataliksi, että keräilyvälineet voidaan joustavasti tyhjentää.

Milloin keräysvälineet sijoitetaan asuinrakennuksessa erityiseen jätehuoneeseen, tulee siellä olla riittävä, muusta ilmanvaihdosta erotettu ilmanvaihto ja valaistus sekä tarvittaessa vesijohto ja viemäri. Jätehuoneeseen on järjestettävä suoraan ulkotiloista sisäänkäynti.

Alueiden ja väylien, joilla keräysvälineitä siirretään jätteiden kuormausta ja kuljetusta varten, tulee olla riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Aitausten, istutusten ja katosten sekä alueiden ja väylien tulee lisäksi olla sellaisia, että keräysvälineitä voidaan joustavasti ja esteettömästi siirtää. Ovien ja aukkojen tulee olla riittävän väljiä astioiden siirtämistä varten. Alueet ja väylät eivät saa olla liukkaita. Niiden kaltevuuden tulee, mikäli mahdollista, olla alle 1:10.

Kiinteistön haltijan on huolehdittava keräysvälineille johtavan kulkuväylän ja keräysvälineiden sijoituspaikan kunnossa- ja puhtaanapidosta siten, että keräysvälineet voidaan siirtää ja tyhjentää esteettä.

8 § Etäisyydet ja kuivakäymälät

Työpaikkahuoneistojen ja enemmän kuin kaksi huoneistoa käsittävän asuinkiinteistön jäteasiat tulee sijoittaa kauemmaksi kuin viiden metrin päähän kiinteistön ilmanottoaukoista ja asuinhuoneiston ikkunoista.

Muut kuin kompostoitavat kuivakäymälät tai käymälät, joista jäte siirretään erikseen kompostoitavaksi, on varustettava tiiviillä pakkauksella tai astialla. Käymälä, jonka luo pääsee imutyhjennykseen soveltuvalla kuljetusajoneuvolla, voidaan varustaa myös vedenpitävällä imutyhjennettävällä astialla. Käymäläastiaan ei saa panna muuta kuin käymäläjätettä.

Ympäristölautakunta voi sallia muidenkin keräilyvälineiden käytön, mikäli niiden käytöstä ei aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle ja ne soveltuvat kunnan alueella toimivaan kuljetusjärjestelmään.

Kiinteistöllä oleviin hyötyjätteiden keräilyvälineisiin noudatetaan soveltuvien osin mitä edellä tässä luvussa on määrätty.

4 Luku

ONGELMAJÄTTEIDEN KERÄILY

9 § Ongelmajätteiden lajittelu

Erilaiset ongelmajätteet on kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä.

10 § Ongelmajätteiden keräys kiinteistöllä

Mikäli kiinteistön haltija on järjestänyt ongelmajätteille tai joillekin niistä keräyksen, tulee näin kerättäviä ongelmajätteitä varten olla erillinen lukittava tai valvottu tila tai sellaiset kaapit ja astiat, joista jätteitä ei voida vapaasti poistaa (keräyspiste). Kutakin keräyspisteeseen toimitettavaa ongelmajätelajia varten tulee olla erillinen selvästi merkitty keräysväline. Kun ongelmajätteitä varastoidaan ulkona, on keräyspiste rakennettava niin, etteivät asiaankuulumattomat pääse niihin käsiksi.

Kiinteistön haltijan on asetettava keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat hyvin kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Kiinteistönhaltijan on lisäksi tiedotettava keräyspisteen käyttäjille siitä, kuinka ongelmajätteiden keräys kiinteistöllä ja toimittaminen vastaanotto-paikkoihin on järjestetty.

11 § Ongelmajätteiden varastointi

Nestemäiset ongelmajätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa, niille tarkoitetuissa ja tiivispohjaiselle reunakorokkein varustetulle alustalle sijoitetuissa astioissa. Keräykseen saa käyttää vain tiiviitä, kannellisia säiliöitä, joissa on sisällöstä kertova teksti.

12 § Ongelmajätteiden vastaanottopaikat

Alempana mainitut ongelmajätteet voidaan toimittaa kuljetusta varten seuraavaan yhteiseen keräyspaikkaan ellei niitä toimiteta suoraan käsiteltäviksi ympäristölupaviranomaisen hyväksymään paikkaan. Suurehkojen ongelmajäte-erien toimittamisesta tulee sopia etukäteen vastaanottopisteen henkilökunnan kanssa.

Kotitalouksien ongelmajätteet:

Vaarallisten jätteiden vastaanottopiste, Voimatie 1
Kontiosuon jäteasema
tai muu osoitettu vastaanottopaikka.

Öllyvesiseokset ja vastaavat öljyiset jätteet:

Ympäristölupaviranomaisen hyväksymä paikka.

Kotitalouksien jäteöljy:

Vaarallisten jätteiden vastaanottopiste, Voimatie 1

Öljyiset maat:

Kontiosuon jäteasema tai ympäristölupaviranomaisen hyväksymä paikka

Jätteen haltijan tulee pitää kirjaa toiminnassa syntyvistä ja kiinteistöllä varastoitavista ongelmajätteistä, josta ilmenee ongelmajätteiden laatu, määrä ja alkuperä. Kirjanpitoon on merkittävä myös ongelmajätteiden toimitusaika ja -paikka.

Jätteen haltijan on säilytys- ja kuljetusastioiden rakenteessa, varustelussa, merkinnässä, suojauksessa ja sijoituksessa otettava huomioon, mitä kemikaaleista ja vaarallisista kemikaaleista (palo- ja räjähdysvaaralliset, ympäristölle vaaralliset ja terveydelle vaaralliset) on erikseen säädetty tai määrätty.

5 Luku**YHDYSKUNTAJÄTTEIDEN KERÄYS****13 § Kuljetuksen piiriin kuuluvat jätteet**

Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa kuljetetaan jätelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetut jätteet.

14 § Keräilyvälineiden määrä

Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jätteiden keräysvälineitä kiinteistön jätehuollon tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi.

15 § Sekajätteiden keräily

Sekajäte kerätään kiinteistöllä oleviin keräysvälineisiin.

Ympäristölautakunta voi jätelain 7 §:n 4 momentin nojalla päättää, että jäte on tietyillä päätöksessä mainittavilla alueilla toimitettava alueelle sijoitettuihin yhteisiin keräysvälineisiin.

Jätteet tulee tarvittaessa pakata ennen keräilyvälineeseen sijoittamista likaantumisen ja pilaantumisen aiheuttamien haittojen välttämiseksi.

16 § Yhteiset astiat

Kiinteistöt voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää yhteisiä keräysvälineitä.

Kiinteistö, joka ei ole kiinteistökohtaisen jätteiden keräilyn piirissä, joko omalla tai yhteisellä sopimuksella, katsotaan ilman eri ilmoitusta keräyspisteen käyttäjäksi.

17 § Kunnossa- ja puhtaanapito

Keräysvälineen omistajan on huolehdittava keräysvälineen huollosta, kunnossapidosta ja puhdistamisesta. Seka- ja biojätteen keräysastiat tulee pestä tarvittaessa.

18 § Keräilyvälineiden ulkopuolelle kerättävät jätteet

Jätteet, joita ei hyödynnetä tai käsitellä kiinteistöllä, tulee sijoittaa niille varattuihin keräysvälineisiin. Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voida panna keräysvälineeseen, se voidaan tilapäisesti sijoittaa keräysvälineen välittömään läheisyyteen jätteelle varattuun paikkaan. Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että ne eivät aiheuta haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Keräilyvälineen ulkopuolelle ei kuitenkaan saa laittaa biojätettä tai pilaantuvaa sekajätettä. Keräysvälineen välittömään läheisyyteen, 2 metrin säteellä siitä, saa sijoittaa vain sellaista jätettä tai tavaraa, joka on tarkoitettu vietäväksi jätteen käsittelypaikalle tai hyödynnettäväksi.

19 § Jätteet, joita ei saa laittaa keräilyvälineisiin

Yhdyskuntajätteen keräysvälineisiin ei saa panna:

- 1) palo- tai räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä;
- 2) nestemäisiä jätteitä;
- 3) ongelmajätteitä;
- 4) käymäläjätettä;
- 5) erityisjätettä;
- 6) hiekoitushiekkaa tai maa-aineksia;
- 7) aineita tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojille, keräysvälineiden käsittelijöille tai jätteen käsittelyyn osallistuville henkilöille;

Tohmajärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset

8) esineitä tai aineita, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat vahingoittaa keräysvälinettä tai kuljetuskalustoa taikka vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormaus- tai purkamista;

9) suuria määriä puutarhajätteitä ja puiden ja pensaiden leikkujätteitä eikä

10) keittiörasvoja ja -öljyjä, sähkö- ja elektroniikkaromua, ajoneuvojen renkaita.

Edellä mainitun laatuiset jätteet on jätteen haltijan joko omatoimisesti tai kuljetusyrittäjän kanssa tehtävällä sopimuksella toimitettava niille tarkoitettuihin jätteenkäsittelypaikkoihin. Näitä ovat ongelmajätteille tarkoitetut vastaanottopaikat, yleisen jätteenkäsittelypaikan yhteydessä olevat vastaanottopaikat, ja muut erikseen ilmoitettavat vastaanottopaikat.

Saostus- ja umpikaivolietteet, joita ei kiinteistöllä käsitellä yhdessä lannan ja virtsan kanssa, on toimitettava Kemien jäteveden puhdistamolle. Vaaraton maa- ja kiviainesjäte, jota ei käsitellä luvanvaraista rakentamista koskevan suunnitelman perusteella, tulee toimittaa hyötykäyttöön, Kontiosuon jäteasemalle tai muuhun ympäristöluvan mukaiseen paikkaan.

20 § Tuhka ja muut pölyävät jätteet

Kiinteistöllä syntyvä tuhka on kerättävä palamattomasta aineesta tehtyyn astiaan. Jos tuhkaa ei käytetä maanparannusaineena tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen, se voidaan laittaa yhdyskuntajätteiden keräilyvälineeseen tiiviissä ja kestävässä pakkauksessa. Tuhka tulee kostuttaa tai muulla tavalla varmistaa, että se ei aiheuta palovaaraa. Hienojakoinen, pölyävä ja vaaraton aines tulee laittaa jätteiden keräilyvälineeseen tiiviissä, kestävässä pakkauksessa.

21 § Asbesti

Asbestijätteen varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä tiiviisti suljettuja, lujia pakkauksia tai säiliöitä. Ne on merkittävä seuraavalla, selvästi erottuvalla tekstillä "Asbestijätettä. Pölyn hengittäminen vaarallista". Pakkauksia ja säiliöitä on rikkoontumisen ehkäisemiseksi käsiteltävä erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen.

6 Luku

HYÖDYNNETTÄVIEN JÄTTEIDEN KERÄYS

22 § Jätteiden lajittelu

Jätteen haltijan on huolehdittava jätteiden lajittelusta niin, että uudelleen tai muutoin hyödyksi käytettävät jätteet, hyötyjätteet, erityisjätteet, riskijätteet ja ongelmajätteet pidetään erillään muista jätteistä.

Hyötyjätteen kuljettajalla on oikeus ympäristölautakunnan määräämin ehdoin sijoittaa keräilyvälineensä kiinteistön tiloihin jätteen haltijan kanssa sovittavaan paikkaan kiinteistöllä syntyvien jätteiden lajittelua varten ja käyttää hyväkseen astioihin kertyvä lajiteltu jäte, jos kunta on sopinut lajitellun jätteen, hyötyjätteen, kuljetuksen järjestämisestä urakoitsijan tai yhteisön kanssa tai se on kunnassa muutoin järjestetty.

Keräilyvälineestä ei saa aiheutua sanottavaa haittaa kiinteistön käytölle. Näiden keräilyvälineiden osalta on soveltuvin osin otettava huomioon, mitä edellä jätteiden keräilyvälineistä on määrätty.

Lajitellun jätteen keräilyvälineisiin ei saa koota muita kuin keräyksen kohteena olevia jätteitä.

Muilla kuin keräilyä suorittajilla ei ole lupa käyttää keräilyvälineeseen kertyneitä jätteitä hyväkseen.

23 § Hyötyjätteiden lajittelu

1) Asuinkiinteistöt

Asuinkiinteistöillä tulee hyödyntämiskelpoiset jätteet, kuten keräyspaperi(kotikeräyspaperi) , -pahvi, -kartonki, -lasi, -muovi, -metalli, -tekstiili, energijäte tai muut hyödyntämiskelpoiset jätteet pitää erillään ja toimittaa hyötyjätteiden keräyspisteisiin tai muuhun keräykseen, kun sellainen on järjestetty tai muut hyödyntämisvelvoitteet sitä edellyttävät.

Asemakaava-alueella kerros- ja rivitaloissa tulee kompostointiin kelpaava biojäte lajitella erikseen ja sitä varten tulee tarvittaessa olla oma astia. Biojäte voidaan kompostoida kiinteistöllä näiden määräysten 8 luvun mukaisella tavalla. Muussa tapauksessa tulee jätteen haltijalla olla tarpeelliset astiat bio-jätteen keräilyä varten, jos erilliskeräily alueella on järjestetty.

2) Muut kuin asuinkiinteistöt

Muilla kuin asuinkiinteistöillä tulee hyödyntämiskelpoinen keräyspaperi (kotikeräyspaperi, korkealaatuinen keräyspaperi), -pahvi, -kartonki, keräysmetalli, -lasi, -muovi ja puujäte pitää erillään ja toimittaa hyötyjätteiden keräyspisteisiin tai muuhun keräykseen, kun sellainen on järjestetty tai muut hyödyntämisvelvoitteet sitä edellyttävät. Muut hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee pitää erillään ja toimittaa hyötykäyttöön, kun se on mahdollista.

Muilla kuin asuinkiinteistöillä on eloperäinen jäte lajiteltava, kompostoitava tai toimitettava muualle käsiteltäväksi, jos sitä muodostuu yli 50 litraa viikossa ja jos erilliskeräily alueella on järjestetty.

Jos kiinteistöllä on hyväksytty ympäristölupa, on lisäksi noudatettava siinä olevia lajittelumääräyksiä.

3) Suuret yleisötilaisuudet

Yleisötilaisuuksissa tulee hyödyntämiskelpoinen paperi- ja pahvi- sekä biojäte pitää erillään ja varata niille tarpeellinen määrä keräilyvälineitä. Muut hyödyntämiskelpoiset jätteet kuten keräyskartonki, -lasi, -muovi, -metalli tulee pitää erillään ja toimittaa hyötykäyttöön, kun se on mahdollista.

Yleisötilaisuuksien jätehuollon järjestämisestä on esitettävä suunnitelma tilaisuuden luvan myöntävälle viranomaiselle. Suunnitelma on esitettävä riittävän ajoissa ennen tilaisuuden järjestämistä, kuitenkin viimeistään kahta viikkoa aikaisemmin.

4) Yleistä

Tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden osalta tulee noudattaa jätelaissa ja asetuksissa annettuja velvoitteita sekä lajittelussa noudattaa ohjeita, jotka jätteen vastaanottaja on antanut.

24§ Puutarhajätteet

Puutarha- sekä puiden ja pensaiden leikkuujätteet, joita ei käsitellä kiinteistöllä, on koottava erikseen ja toimitettava niille osoitettuun käsittelypaikkaan.

25§ Rakennusjätteiden käsittely

Rakentaminen on suunniteltava ja toteutettava sekä rakennusjätteet kerättävä ja kuljetettava siten, että hyödynnettävät ja seuraavat jätelajit pidetään erillään tai lajitellaan erilleen toisistaan ja muista rakennusjätteistä ja -aineista:

- 1) betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, keramiikka- ja kipsijätteet;
- 2) kyllästämättömät puujätteet;
- 3) metallijätteet;
- 4) maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjätteet; sekä
- 5) keräyspahvi ja -paperi

Rakennustoiminnassa syntyvät muut hyödyntämiskelpoiset jätteet kuten keräyslasi, -muovi ja energiajäte on lajiteltava ja kerättävä erikseen ja toimitettava niille osoitettuihin käsittelypaikkoihin, kun se on mahdollista.

Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät erityisjätteet kuten asbesti ja kyllästetty puutavara on kerättävä ja käsiteltävä erikseen.

Rakentamisessa ja purkamisessa on huomioitava rakennusjätteitä koskeva maankäyttö- ja rakennusasetuksen 55 § 2 momentin mukainen ilmoitusvelvollisuus.

Tämä määräys ei koske yksityishenkilöiden suorittamia pienimuotoisia omassa taloudessa suoritettavia rakennus- ja korjaustöitä.

7 Luku

JÄTTEIDEN KULJETUS

26 § Tyhjennysvälit

Jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineisiin ja että keräysvälineet voidaan aina sulkea. Eri jätteiden keräysvälineet on tyhjennettävä vähintään seuraavin määrävälein:

Jätelaji	Pisin tyhjennysväli
Sekajätteet, ei sisällä biojätettä	kerran neljässä viikossa
Biojäte	kahden viikon välein
Lajitellut hyötyjätteet	tarvittaessa

Sekajätteen keräysväline, jossa jätteen lämpötila ei ylitä +5°C kerran kahdessatoista (12) viikossa.

Sekajätteen keräysvälineenä käytettävät tarkoitukseen soveltuvat puristimet tulee tyhjentää vähintään kerran kahdessa viikossa.

Ympäristölautakunta voi yksittäistapauksissa päättää edellä mainittua pidemmän tyhjennysvälin, mikäli se jätteen määrän ja laadun tai säilytys- ja keräilytekniikan vuoksi on mahdollista.

Jos keräilyvälineiden tyhjentämistä ei ole suoritettu riittävän usein ja kiinteistöllä syntyvän jätteen määrän tai laadun takia siitä aiheutuu haittaa terveydelle tai ympäristölle, voi ympäristölautakunta määrätä jätteiden keräilyvälineet tyhjennettäväksi edellä mainittuja tyhjennysvälejä useammin.

27 § Hygieeninen ja terveydellinen haitta

Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa ympäristölle hygieenistä tai muuta terveydellistä haittaa, on kuljetettava viivytystä asianmukaiseen käsittelyyn.

28 § Erotuskaivojen tyhjennysvälit, ongelmajätteiden toimittaminen

Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivot, umpikaivot ja saostuskaivojen lietetilat (kaivot liitetty viemäriverkostoon) on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään seuraavasti:

hiekanerotuskaivot	kaksi kertaa vuodessa;
rasvanerotuskaivot	kerran vuodessa;
saostuskaivot	kaksi kertaa vuodessa;
öljynerotuskaivot	kaksi kertaa vuodessa.

Kaivot, joita ei ole liitetty viemäriverkostoon, tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa.

Jätteen haltijan on huolehdittava säännöllisesti ongelmajätteiden toimittamisesta edelleen käsiteltäviksi. Samaa ongelmajäte-erää saa varastoida kiinteistöllä enintään 12 kuukautta.

29 § Saostuskaivolietteet

Saostuskaivot tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa, mielellään kuitenkin kahdesti vuodessa.

Jos saostuskaivoihin johdetaan vain harmaita vesiä (ei käymälä vesiä), tulee saostuskaivot tyhjentää vähintään joka toinen vuosi. Saostuskaivolietteet toimitetaan käsiteltäväksi lietteidenkäsittelylaitokseen tai käsitellään lainsäädännön sallimilla tavoilla (esim. kalkkistabilointi maatilalla).

Umpikaivo tulee tyhjentää niiden täytyessä. Umpikaivolietteet toimitetaan käsiteltäviksi lietteidenkäsittelylaitokseen.

Jätteenhaltijan on pidettävä kirjaa saostus- ja umpikaivojen tyhjentämisaajoista sekä paikoista, jonne kaivoista kerätyt lietteet toimitetaan. Myös pois toimitettujen umpikaivolietteen määrästä tulee jätteenhaltijan pitää kirjaa.

30 § Suuret jäte-erät

Kiinteistön haltijan on huolehdittava itse tai sovittava erikseen kuljetusyrittäjän kanssa isokokoisten jäte-esineiden tai poikkeuksellisen suurten jäte-määrien kuljetuksesta, jos ne eivät sovellu kerättäväksi ja kuljetettavaksi yhdessä muun yhdyskuntajätteen kanssa.

31 § Kuljetusvälineet

Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa jätteitä saadaan kuljettaa:

- 1) umpikorisessa kuljetusvälineessä;
- 2) puristinlaittein varustetussa jättesäiliössä;
- 3) keräilyvälineenä käytettävässä umpinaisessa jättesäiliössä.

Rakennustoiminnasta syntyvä jäte ja muu jäte tulee kuljettaa umpinaisessa tai kannellisessa säiliössä. Mikäli jätettä poikkeuksellisesti tai 28 §:n tarkoittamissa tapauksissa kuljetaan muulla tavoilta tulee huolehtia siitä, ettei jätteitä pääse kuormauksen tai kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön. Kuorma on peitettävä esim. riittävän tiheällä verkolla tai pressulla.

Pölyävää, pienikokoista tai kevyttä jätettä saa kuljettaa vain umpinaisessa tai kannellisessa säiliössä.

8 Luku

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIIINTEISTÖLLÄ

32 § Kompostointi

Kiinteistöllä saa kompostoida sillä syntyvää biojätettä. Käymäläjätettä saa kompostoida ainoastaan tarkoitukseen suunnitellussa kompostorissa, josta valumavesien pääsy maaperään on estetty. Käymäläjätteen kompostoinnin aloittamisesta on ilmoitettava terveystarkastajalle, joka antaa tarvittaessa täydentäviä määräyksiä kompostoinnista.

Komposti on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin, etteivät haitta-eläimet pääse siihen ja ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle.

33 § Kompostoinnin erityismääräykset

Biojätteen ja puutarhajätteen kompostoinnissa asemakaava-alueilla on noudatettava seuraavia määräyksiä:

- 1) Kompostoinnin on tapahduttava kestävästä materiaalista, esimerkiksi lujasta muovista tai puusta valmistetussa kannellisessa säiliössä. Siinä tulee tarvittaessa olla pohja tai pohjaverkko, joka estää haittaeläinten pääsyn kompostiin, mutta sallii ilmankierron kompostissa. Elintarvikejätteen kompostoinnin tulee aina tapahtua lämpöeristetyssä kompostorissa (kompostointisäiliössä).
- 2) Elintarvikejätekompostia ei saa poistaa säiliöstä ennen kuin jätteet ovat selvästi maatuneet. Maatuneen elintarvikejätekompostin voi jälkikompostoida kompostisäiliön ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen.
- 3) Kompostia ei kuitenkaan saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi kaivoa eikä 5 metriä lähemmäksi tontin rajaa ilman naapurin suostumusta. Komposti voidaan kuitenkin sijoittaa ilman erillistä naapurin suostumusta hyväksytyissä rakennusluvista merkittyyn jätehuollolle varattuun tilaan.
- 4) Biojätekompostoriin ei saa laittaa jätteitä, jotka eivät kompostoidu tai haittaavat kompostointia ja kompostituotteen käyttöä. Tämä määräys ei koske kompostointia, johon on saatu jätelain mukainen lupa.

34 § Jätemyllyt

Jätemyllyllä jauhettua elintarvike- tai biojätettä ei saa johtaa yleiseen viemäriverkkoon. Jätemyllyn asentaminen viemäriverkkoon liitetyn kiinteistön viemärlaitteisiin on kielletty.

35 § Elintarvikejätteet, ruokajätteet

Elintarvikejätteitä ja ruokajätteitä ei saa käyttää tuotantoeläinten ravinnoksi.

Ulkomaanliikenteestä tuleva elintarvikejäte tulee pitää erillään muusta jätteestä.

Lisäksi tulee huomioida poikkeuksellisten olosuhteiden aikana annetut erityismääräykset elintarvike- ja ruokajätteiden käsittelyä.

36 § Jätteen polttaminen

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty.

Lämmityksen yhteydessä keskuslämmityskattilassa tai muussa lämmitykseen tarkoitettussa tulipesässä saa polttaa käsittelemätöntä puutavaraa, risuja, oksia sekä vähäisessä määrin paperia ja pahvia.

Avopoltona saa polttaa puhdasta käsittelemätöntä puutavaraa, kuivia risuja ja oksia, sekä taajama-alueen ulkopuolella maa- ja metsätaloudessa syntyviä myrkyttömiä ja polttokelpoisia jätteitä, kuten olkia ja hakkuutähteitä.

Polttaminen ei saa aiheuttaa ympäristölle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

Avopolton osalta on noudatettava, mitä siitä on erikseen säädetty tai määrätty.

Muu jätteenpolto on kielletty.

Määräys ei koske jätteenpoltoa johon on saatu jätelain mukainen lupa

9 Luku**JÄTTEIDEN TOIMITTAMINEN HYÖDYNNETTÄVÄKSI TAI KÄSITELTÄVÄKSI****37 § Kaatopaikkakelpoisuus**

Yleisiin jätteiden käsittely ja vastaanottopaikkoihin ei saa toimittaa muun yhdyskuntajätteen joukossa sellaisia jätteitä, joille on erikseen järjestetty lajittelu tai vastaanotto muualla.

Käsittely- ja vastaanottopaikkoihin toimitettavien jätteiden osalta tulee tarpeen mukaan osoittaa niiden hyödyntämis- tai kaatopaikkakelpoisuus. Päätöksen jätteiden kaatopaikkakelpoisuudesta tekee viime kädessä se ympäristönsuojelulain tarkoittama viranomais, jonka toimivaltaan käsittelypaikan valvonta kuuluu.

38 § Kunnan järjestämä jätteiden käsittely

Kunta järjestää vain jätelain 13 §:n 1 momentissa tarkoitettujen jätteiden hyödyntämisen tai käsittelyn.

39 § Ympäristöluvan omaavalle jätteenkäsittelyasemalle toimitettavien jätteiden vastaanottoaikat

Edellä 8 luvussa tarkoitetut jätteet, joita ei jätelain ja näiden määräysten mukaisesti hyödynnetä tai käsitellä kiinteistöllä, tulee toimittaa seuraaviin vastaanottoaikoihin:

Jätteet, jotka on toimitettava ympäristöluvan omaavalle jätteenkäsittelyasemalle

<u>jätelaji</u>	<u>vastaanottoaika</u>
sekajäte	Kontiosuon jäteasema
biojäte	Kontiosuon jäteasema
umpikaivot ja saostuskaivolietteet:	Kemien jätevedenpuhdistamo
lajitellut hyötyjätteet:	Tohmajärven kunnan alueelliset keräyspisteet
rasvanerotuskaivon lietteet:	Kemien jätevedenpuhdistamo
yriytysten ongelmajätteet:	Kontiosuon jäteasema
puutarhajätteet:	Kemien jäteveden puhdistamon kompostikenttä
puhtaat ylijäämämaat:	ympäristöviranomaisen osoittama paikka

Mitä edellä tässä pykälässä on määrätty, ei koske jätelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetussa jätteenkuljetuksessa kuljetettavia jätteitä.

40 § Muiden jätteiden vastaanottoaikat

Muut kuin 37 §:ssä tarkoitetut jätteet on toimitettava asianmukaisesti hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi.

10 Luku**KUNNAN JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMIS- JA KÄSITTELYPAIKAT****41 § Jätteiden toimittaminen vastaanottopaikoille**

Jätteiden toimittaminen yleiselle jätteiden käsittely- ja vastaanottopaikalle on sallittu vain ilmoitettuina aukioloaikoina. Jätteiden käsittelyssä vastaanottopaikalla on noudattava riittävää varovaisuutta sekä käsittely- ja vastaanottopaikan hoitajan antamia ohjeita. Erilaatuiset jätteet on yleisellä jätteiden käsittely- ja vastaanottopaikalla sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin.

42 § Jätteiden keräily vastaanottopaikoilla

Jätteiden keräily kunnan jätteiden käsittely- tai vastaanottopaikalla sekä niiden poiskuljettaminen on sallittu vain käsittelypaikan haltijan luvalla.

11 Luku**HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET****43 § Yleisesti noudatettavat määräykset**

Haja-asutusalueella ei sovelleta näiden määräysten 7, 31 ja 32 §:ien mukaisia määräyksiä.

44 § Haja-asutusalueita koskevat erityismääräykset

Lisäksi on noudatettava seuraavia määräyksiä:

Jätteiden keräily ja varastointi tulee järjestää niin, ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteiden keräilyvälineiden, -paikkojen ja tilojen tulee olla säilyttämiseen, kuormaukseen ja kuljetukseen sopivia.

Puutarha- ja elintarvikejätteet voidaan kompostoida myös aumassa. Kompostointi tulee kuitenkin hoitaa niin, että se ei aiheuta haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Jos jätteitä ei käsitellä kiinteistöllä, ne tulee toimittaa yleisiin jätteiden vastaanottopaikkoihin.

12 Luku**ERINÄISET MÄÄRÄYKSET****45 § Määräyksistä poikkeaminen**

Ympäristölautakunnan päätöksellä voidaan yksittäistapauksessa erityisestä syystä poiketa siitä, mitä määräysten 2 -12 luvuissa on määrätty. Tällöinkin on huolehdittava siitä, ettei toimenpiteestä aiheudu haittaa ympäristölle.

46 § Kirjanpito erotuskaivoista

Jätteen haltijan on pidettävä kirjaa 28 §:ssä tarkoitettujen umpi- ja saostuskaivojen samoin kuin öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjennysajoina. Kirjanpidossa on oltava myös tieto siitä, mihin kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu.

47 § Yleinen tiedottamisvelvollisuus

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä.

48 § Kuljetuksen suorittajan tiedonantovelvollisuus

Jätteen kuljetuksen suorittajan on toimitettava valvontaa varten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain syyskuun loppuun mennessä tiedot kiinteistöistä, jotka ovat liittyneet järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Tiedoista tulee ilmetä kiinteistötietojen lisäksi ainakin jätelajit, tyhjennysväli, astiakoko, liittymismuoto (kiinteistö- vai yhteisastia) ja sopimuksen voimassaoloaika.

49 § Määräysten voimaantulo

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.3.2009 ja niillä korvataan Tohmajärven kunnanvaltuuston 11.12.1995/ § 86 hyväksymät määräykset.